Espuma de lavado de manos - fragancia gratis

Ficha de datos de seguridad
Según Federal Register/ Vol. 77, No. 58/ Lunes, 26 de marzo de 2012/ Reglas y Reglamentos
Fecha de revisión: 28/08/2018 Fecha de emisión: 27/04/2015 Versión: 3.0

SECCIÓN 1:IDENTIFICACIÓN

1.1. Identificador de producto

Forma del producto: Mezcla

Nombre del producto: Lavado de manos espumoso
- Fragancia libre

1.2. Uso previsto del producto

Uso de la sustancia/mezcla: Limpieza General en Servicio de Alimentos y Hostelería. Solo para uso profesional.

1.3. Nombre, dirección y teléfono de la parte responsable

Empresa

Atlanta Super Source, Inc.
3655 Kennesaw 75 Parkway, Suite 100
Kennesaw, Georgia, 30144
770-423-0006

1.4. Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia : 800-424-9300 CHEMTREC

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación (GHS-US)

Irritar la piel. 2	H315
Irritar los ojos. 2A	H319
Aguda acuática 3	H402
Aquatic Chronic 3	H412

Texto completo de las frases H: véase la sección 16

2.2. Label Elements

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :

GHS07

Signal Word (GHS-US) : Advertencia

Indicaciones de peligro (GHS-US) : H315 - Irrita la piel.
H319 - Causa irritación ocular grave.
H402 - Nocivo para la vida acuática.
H412 - Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

Declaraciones de precaución (GHS-US) : P264 - Lávese bien las manos, los antebrazos y las áreas expuestas después de manipularlas.
P273 - Evitar la liberación al medio ambiente.
P280 - Use ropa protectora, guantes protectores, protección para los ojos.
P302+P352 - SOBRE LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 - EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer.
Continúe enjuagando.
P321 - Tratamiento específico (véase la sección 4 de esta EDS).
P332+P313 - Si se produce irritación de la piel: Obtenga consejo/atención médica.
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: Obtenga consejo/atención médica.
P362 - Quítese la ropa contaminada y lávese antes de reutilizarla.
- Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con lo local, regional,
P501 nacional,
y las normas internacionales.

2.3. Otros peligros

No se dispone de información adicional

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

No se dispone de datos

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación (GHS-US)
Agua	(No CAS) 7732-18-5	90.07	No clasificado
Ácido dodecilbencenosulfónico	(No CAS) 27176-87-0	4.67	Tox agudo. 4 (oral), H302 Corr. de la piel 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acuático Agudo 2, H401
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(dodeciloxi) -, sal sódica	(No CAS) 9004-82-4	3.02	Tox agudo. 4 (oral), H302 Irrigar la piel. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acuático Agudo 2, H401 Crónica acuática 2, H411
Aminas, N,N,N'-trimetil-N'-sebo alquiltrimetileno-, productos de reacción con 2-cloroacetato de sodio (1:1)	(no CAS) 313688-92-5	0.96	Tox agudo. 4 (oral), H302 Irrigar la piel. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Crónica acuática 2,H411
Hidróxido de sodio	(No CAS) 1310-73-2	0.57	Met. Corr. 1, H290 Corr. de la piel 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Acuático Agudo 3, H402
Alanina, N,N-bis(carboximetil)-, sal trisódica	(No CAS) 164462-16-2	0.36	No clasificado
Terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce	(No CAS) 68647-72-3	0.08215	Flam. Liq. 3, H226 Irrigar la piel. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Acuático Agudo 1, H400 Crónica acuática 1, H410
Hidrocarburos terpenos, n.c.o.p.	(No CAS) 68956-56-9	0.076125	Flam. Liq. 2, H225 Irrigar la piel. 2, H315 Irrigación ocular. 2A, H319 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Crónica acuática 2, H411
Terpenos y terpenoides, aceite de limón	(No CAS) 68917-33-9	0.0741075	Flam. Liq. 3, H226 Irrigar la piel. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Acuático Agudo 1, H400 Crónica acuática 1, H410
Sulfato de sodio	(No CAS) 7757-82-6	0.06	No clasificado
Cloruro de sodio	(No CAS) 7647-14-5	0.04	No clasificado
6-octenenitrilo, 3,7-dimetil-	(No CAS) 51566-62-2	0.01	Irrigación ocular. 2A, H319 Crónica acuática 3,H412
Citral	(No CAS) 5392-40-5	0.002975	Flam. Liq. 4, H227 Irrigar la piel. 2, H315 Irrigación ocular. 2A, H319 Skin Sens. 1B, H317 Acuático Agudo 2, H401
7-octen-2-ol, 2-metil-6-metileno-, dihidro derivado	(No CAS) 53219-21-9	0.0015	Irrigación ocular. 2A, H319
1,4-ciclohexadieno, 1-metil-4-(1-metiletil)-	(No CAS) 99-85-4	0.000796	No clasificado
2,6-Di-tert-butil-p-cresol	(No CAS) 128-37-0	0.0005995	Acuático Agudo 1, H400 Crónica acuática 1,H410

Acetato de geranilo	(No CAS) 105-87-3	0.000597	Irrite la piel. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Acuático Agudo 2, H401 Crónica acuática 3, H412
Terpinolene	(No CAS) 586-62-9	0.000597	Flam. Liq. 4, H227 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Acuático Agudo 1, H400 Crónica acuática 1,H410

Texto completo de las frases H: véase la sección 16

SECCIÓN4:PRIMERAS MEDIDAS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios General: Nunca dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Si se siente mal, busque consejo médico (muestre la etiqueta si es posible).

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Si se inhala, retire al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se siente mal, busque consejo médico.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Mojar la zona afectada con agua durante al menos 15 minutos.

Obtener atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.

Medidas de Primeros Auxilios Después del Contacto Ocular: Enjuague con precaución con agua por lo menos 15 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtener atención médica.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o médico/médico.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas/ Lesiones: Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave.

Síntomas/lesiones después de la inhalación: Puede causar irritación respiratoria.

Síntomas/Lesiones Después del Contacto con la Piel: Causa irritación cutánea.

Síntomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Causa irritación ocular grave.

Síntomas/Lesiones Después de la Ingestión:Ingestiónla ingestión puede tener efectos adversos.

Síntomas crónicos: Ninguno esperado en condiciones normales de uso.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Extinguishing Media

Medios de extinción adecuados: Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante.

Medios de extinción inadecuados: No utilice una corriente de agua pesada. El uso de corrientes pesadas de agua puede propagar el fuego.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio: No inflamable.

Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

Reactividad: reacciona exotérmicamente con (algunos) ácidos.

5.3. Consejos para los bomberos

Fuego: Tenga cuidado al combatir cualquier fuego químico.

Instrucciones de extinción de incendios: No permita que la escorrentía de la lucha contra incendios para entrar en desagües o cursos de agua.

Protección durante la lucha contra incendios: No ingrese al área de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: LIBERACIONES ACCIDENTALES

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales: Evite todo contacto con los ojos y la piel y no respire vapor ni niebla.

6.1.1. Para personal no de emergencia

Equipo de protección: Utilice el equipo de protección personal apropiado (PPE).

Procedimientos de emergencia: Evacue al personal innecesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección: equipe al equipo de limpieza con la protección adecuada.

Procedimientos de emergencia: Ventilar el área. Detener la fuga si es seguro hacerlo.

6.2. Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a alcantarillas y aguas públicas.

6.3. Métodos y Material para Contención y Limpieza

Para la contención: Absorba y/o contenga el derrame con el material inerte, después coloque en el envase conveniente.
Métodos de limpieza: Limpie los derrames inmediatamente y deseche los desechos de manera segura.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la rúbrica 8, Controles de exposición y protección personal. Para más información, véase la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para un manejo seguro

Medidas higiénicas: Acuerdo de Handlein con buenos procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lave las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y nuevamente al salir del trabajo.

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Productos incompatibles: ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.

7.3. Uso(s) final específico

Limpieza general en Servicio de Alimentación y Hostelería. Solo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de Control

Para las sustancias enumeradas en la sección 3 que no se enumeran aquí, no hay límites de exposición establecidos por el fabricante, proveedor, importador o la agencia asesora apropiada, incluyendo: ACGIH (TLV), NIOSH (REL) o OSHA (PEL).

Citral (5392-40-5)		
USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	5 ppm (fracción inhalable y vapor)
USA ACGIH	Categoría química ACGIH	sensibilizador dérmico, piel - potencial contribución significativa a la exposurebyte la ruta de Estados Unidos, No Clasificable Carcinógeno
Hidróxido de sodio (1310-73-2)		
USA ACGIH	Techo ACGIH (mg/m³)	2 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (techo) (mg/m³)	2 mg/m³
USA IDLH	US IDLH (mg/m³)	10 mg/m³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)		
USA ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	2 mg/m³ (fracción inhalable y vapor)
USA ACGIH	Categoría química ACGIH	No clasificable como carcinógeno humano
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	10 mg/m³

8.2. Controles de exposición

Controles de ingeniería apropiados : Asegurar que todas las regulaciones nacionales/locales sean observadas. Garantizar una ventilación adecuada, especiallyinconfinedareas. Emergencyeyewashfountainsandsafetyshowers debe estar disponible en las inmediaciones de cualquier posible exposición.

Equipo de protección personal : Ropa de protección. Guantes. Gafas protectoras.

Materiales para ropa de protección : Materiales y tejidos químicamente resistentes.

Protección de la mano : Use guantes protectores químicamente resistentes.

Protección para los ojos : Gafas de seguridad química.

Protección de la piel y el cuerpo : Use ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria : Utilice espiradores con aprobación de NIOSH que contengan los aparatos que se utilizan en la actualidad la exposición puede exceder los límites de exposición ocupacional establecidos.

Otra información : Al usar, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

Aparición : Claro

Olor	: Característico
Umbral del Olor	: No se dispone de datos

pH	: 8 (máx.)
Tasa de evaporación	: No se dispone de datos
Punto de fusión	: No se dispone de datos
Punto de Congelación	: No se dispone de datos
Punto de ebullición	: 219 °C (426.20 °F)
Punto de inflamación	: 340 - 350 °F (171.1 - 176.7 °C)
Auto-ignición Temperatura	: No se dispone de datos
Temperatura de descomposición	: No se dispone de datos
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No se dispone de datos
Presión de vapor	: No se dispone de datos
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No se dispone de datos
Densidad relativa	: No se dispone de datos
Solubilidad	: Completo
Coeficiente de reparto: N-octanol/agua	: No se dispone de datos
Viscosidad	: No se dispone de datos

9.2. Otra informaciónNo hay información adicional disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad: Reactsexotermidad con (algunos) ácidos.

10.2. Estabilidad química: Estabulación de las condiciones de almacenamiento y almacenamiento(véase la sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá una polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones a evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas.

10.5. Materiales incompatibles: ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO_2). Compuestos de nitrógeno. Óxidos de sodio. Compuestos de azufre.

SECTION11:TOXICOLOGICALINFORMATION

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: No clasificado

Agua (7732-18-5)	
LD50 Rata Oral	> 90000 mg/kg
Citral (5392-40-5)	
LD50 Rata Oral	4950 mg/kg
Conejo dérmico LD50	2250 mg/kg
Poli(oxi-1,2-etandiyl), .alpha.-sulfo-.omega. -(dodeciloxi)-, sal sódica (9004-82-4)	
LD50 Rata Oral	1600 mg/kg
Sulfato de sodio (7757-82-6)	
LD50 Rata Oral	> 10000 mg/kg
Ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)	
LD50 Rata Oral	1260 mg/kg
Aminas, N,N,N'-trimetil-N'-alquil de sebo, productos de reacción con 2-cloroacetato de sodio (1:1) (313688-92-5)	
ATE (oral)	500,00 mg/kg de peso corporal
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
LD50 Rata Oral	3 g/kg
LC50 Inhalation Rat	> 42 g/m³ (Tiempo de exposición: 1 h)
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)	
LD50 Rata Oral	> 2930 mg/kg (Especie: Sprague-Dawley)
Rata dérmica LD50	> 2000 mg/kg

Corrosión/irritación de la piel: Causa irritación de la piel.

pH: 8 (max)

Daño ocular grave/ irritación: causa irritación ocular grave.

pH: 8 (max)

Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificado

Mutagenicidad de células germinales: No clasificado

Carcinogenicidad: No clasificado

2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)	
Grupo IARC	3

Toxicidad reproductiva: No clasificado

Toxicidad específica del órgano diana (exposición única): No clasificado

Toxicidad específica del órgano diana (exposición repetida): No clasificado

Peligro de aspiración: No clasificado

Síntomas/lesiones después de la inhalación: Puede causar irritación respiratoria.

Síntomas/Lesiones Después del Contacto con la Piel: Causa irritación cutánea.

Síntomas/Lesiones Después del Contacto Ocular: Causa irritación ocular grave.

Síntomas/Lesiones Después de la Ingestión: La ingestión es probable que sea dañina o tenga efectos adversos.

Síntomas crónicos: Ninguno esperado en condiciones normales de uso.

SECTION12:ECOLOGICALINFORMATION

12.1. Toxicidad

Ecología - General : Nocivo para la vida acuática.

Citral (5392-40-5)	
EC50 Daphnia 1	7 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna)
Hidrocarburos terpenos, n.c.o.p. (68956-56-9)	
LC50 Fish 1	5,07 mg/l
EC50 Daphnia 1	2,7 mg/l
ErC50 (algas)	3.081 mg/l
Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
LC50 Fish 1	45,4 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss [estático])
EC50 Daphnia 1	40 mg/l
Poli(oxi-1,2-etandiyl), .alpha.-sulfo-.omega. -(dodeciloxi)-, sal sódica (9004-82-4)	
EC50 Otros organismos acuáticos 1	3.12 (2.43 - 4.01) mg/l (Especie Ceriodaphnia, tiempo de exposición: 48 hr)
Sulfato de sodio (7757-82-6)	
LC50 Fish 1	13500 (13500 - 14500) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	2564 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna)
LC 50 Pescado 2	> 6800 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estático])
Ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)	
LC50 Fish 1	10,8 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss [estático])
EC50 Daphnia 1	5,88 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna)
LC 50 Pescado 2	3.5 - 10 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Brachydanio rerio [estático])
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
LC50 Fish 1	5560 (5560 - 6080) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [flow-hasta])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna)
LC 50 Pescado 2	12946 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Daphnia 2	340.7 (340.7 - 469.2) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna [Static])
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)	
EC50 Otros organismos acuáticos 2	0,43 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especie: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Jabón de espuma para manos	
Persistencia y Degradabilidad	No establecido.

12.3. Potencial Bioacumulativo

Jabón de espuma para manos	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
Citral (5392-40-5)	
Log Pow	2.76 (a 25 °C)
Ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)	
BCF fish 1	130

Cloruro de sodio (7647-14-5)	
BCF fish 1	(sin bioacumulación)
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)	
BCF fish 1	230 - 2500
Log Pow	4.17

12.4. Movilidad en SoilNo hay información adicional disponible

12.5. Otros efectos adversos

Otra información : Evite la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: DISPOSALCONSIDERACIONES

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de residuos: Eliminación de residuos con arreglo a normas locales, regionales, nacionales e internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1. De acuerdo con el DOT No regulado para el transporte

14.2. De acuerdo con IMDGNo regulado para el transporte

14.3. De acuerdo con la IATA No regulado para el transporte

SECTION15:REGULATORYINFORMATION

15.1 Regulaciones Federales de Estados Unidos

Jabón de espuma para manos	
SARA Sección 311/312 Clases de peligro	Peligro inmediato (agudo) para la salud
Agua (7732-18-5)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Citral (5392-40-5)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce (68647-72-3)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Terpenos y terpenoides, aceite de limón (68917-33-9)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Hidrocarburos terpenos, n.c.o.p. (68956-56-9)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
SARA Sección 311/312 Clases de peligro	Peligro inmediato (agudo) para la salud
Poli(oxi-1,2-etandiyl), .alpha.-sulfo-.omega. -(dodeciloxi)-, sal sódica (9004-82-4)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Sulfato de sodio (7757-82-6)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Alanina, N,N-bis(carboximetil)-, sal trisódica (164462-16-2)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
Acetato de geranilo (105-87-3)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
6-octenenitrilo, 3,7-dimetil- (51566-62-2)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	
7-octen-2-ol, 2-metil-6-metileno-, derivado dihidro (53219-21-9)	
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos	

Terpinoleno (586-62-9)
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos
1,4-ciclohexadieno, 1-metil-4-(1-metiletil)- (99-85-4)
Figura en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos

15.2 Regulaciones de los Estados Unidos

Hidróxido de sodio (1310-73-2)
EE.UU. - Massachusetts - Derecho a conocer la lista EE.UU. - Nueva Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) Lista
Sulfato de sodio (7757-82-6)
EE.UU. - Massachusetts - Derecho a conocer la lista EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) Lista
Ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)
EE.UU. - Massachusetts - Derecho a conocer la lista EE.UU. - Nueva Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a saber) Lista
2,6-Di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)
EE.UU. - Massachusetts - Derecho a conocer la lista EE.UU. - Nueva Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)
Terpinoleno (586-62-9)
EE.UU. - Nueva Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas

CADUCIDAD

Fecha de revisión : 04/27/2015

Otra información : Este documento ha sido preparado de acuerdo con la EDS requisitos de la norma 29 CFR de comunicación de peligros de la OSHA 1910.1200.

Frases de texto completo de GHS:

Tox agudo. 4 (oral)	Toxicidad aguda (oral) Categoría 4
Aguda acuática 1	Peligroso para el medio acuático - Categoría de peligro agudo 1
Acuícola aguda 2	Peligroso para el medio acuático - Categoría de peligro agudo 2
Aguda acuática 3	Peligroso para el medio acuático - Categoría de peligro agudo 3
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico Categoría 1
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico Categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico Categoría 3
Asp. Toxicología. 1	Riesgo de aspiración Categoría 1
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1
Irritar los ojos. 2A	Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A
Flam. Liq. 2	Líquidos inflamables Categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables Categoría 3
Flam. Liq. 4	Líquidos inflamables Categoría 4
Met. Corr. 1	Corrosivo para metales Categoría 1
Piel Corr. 1A	Corrosión/irritación cutánea Categoría 1A
Piel Corr. 1B	Corrosión/irritación cutánea Categoría 1B
Irritar la piel. 2	Corrosión/irritación cutánea Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea Categoría 1
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea Categoría 1B
H225	Líquido y vapor altamente inflamables
H226	Líquido y vapor inflamables

H227	Líquido combustible
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo si se ingiere
H304	Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias
H314	Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
H315	Causa irritación de la piel
H317	Puede causar una reacción alérgica en la piel
H318	Causa daños oculares graves
H319	Causa irritación ocular grave
H400	Muy tóxico para la vida acuática
H401	Tóxico para la vida acuática
H402	Nocivo para la vida acuática
H410	Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos
H411	Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos
H412	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y está destinada a describir el producto solo para los fines de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Por tanto, no debe interpretarse en el sentido de que garantiza ninguna propiedad específica del producto.

SDS US (GHS HazCom)